

# 12 HAUSTÜRENMODEL

- ▶ **10 Farboberflächen** matt oder Feinstruktur
- ▶ innen und außen beidseitig flügelüberdeckend **Profilserie „Exclusive“**
- ▶ Sicherheitspaket RC2 (inkl. Prüfzeugnis) (optional)
- ▶ Edelstahl-Stoßgriff 600-1800mm rund mit geraden Stützen **„freie Wahl“**
- ▶ 3-fach Verglasung – Ug/W m<sup>2</sup>K 0,7 (Randverbund „warme Kante“ schwarz)  
Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG ) Sandstrahlglas Ornamentglas/Floatglas - P4A Sicherheitsverglasung (optional)
- ▶ Dr. Hahn Aufsatztürband in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ 3-fach Automatik Sicherheitsverriegelung hellverzinkt mit geschlossener Schließleiste
- ▶ 2 Stück Bandseitensicherung (optional)
- ▶ Innendrucker auf Langschild in RAL 9016 oder EV 1 silberfarbig
- ▶ Profilzylinder mit N&G inkl. 5 Schlüsseln
- ▶ Größe bis 1150 x 2250mm

RC2  
(optional)

SICHERHEITSPAKET  
(INKL. PRÜFZEUGNIS)



3-fach Automatik  
Sicherheitsverriegelung



Edelstahl-  
Stoßgriff



Dr. Hahn  
Aufsatztürband



Sicherheits-  
verglasung



Größe bis  
1150 x 2250mm



Energie  
sparend



Sicherheitspaket  
RC 2 (optional)



RKA 1



RKA 2



RKA 3



RKA 4



RKA 5



RKA 6



RKA 7



RKA 8



RKA 9



RKA 10



RKA 11



RKA 12



RKA

**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9005 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



RKA

**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9016 matt oder Feinstruktur

2



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9006 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 3



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur

RKA 4



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 7015 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 5



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 8017 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RKA 6



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Edelstahl  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 3004 matt oder Feinstruktur  
 Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





**Stoßgriff:** ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur  
**Glas:** VSG (außen) · Sandstrahlglas mit klaren Streifen (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9005 matt oder Feinstruktur  
 Reliefnuten Smart 5 mm außen  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel

RKA 9



**Stoßgriff:** ES 40.1600 Schwarz Feinstruktur  
**Oberfläche:** RAL 7015 matt oder Feinstruktur

RKA 10



**Stoßgriff:** ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe  
**Glas:** VSG (außen) · Satinato (mitte) · Float (innen)  
**Oberfläche:** RAL 9007 matt oder Feinstruktur  
**Seitenteil:** Anwendungsbeispiel



**Stoßgriff:** ES 600.1600 Einlassgriff in Türenfarbe  
**Oberfläche:** RAL 9006 matt oder Feinstruktur  
 Reliefnuten Smart 5 mm außen







**ES 1100**  
GU Automatic 3-fach Verriegelung  
hellverzinkt mit durchlaufender  
verstellbarer Schließleiste



**ES 40**  
Stoßgriff Serie ES 40.600-1800 mit  
geraden Stützen Edelstahl feinmatt  
poliert

## STANDARD- FARBEN

<p><b>RAL 9016</b></p> <p>Verkehrsweiß seiden- glanz, matt oder Feinstruktur</p>	<p><b>RAL 9007</b></p> <p>Graualuminium matt oder Feinstruktur</p>
<p><b>RAL 8017</b></p> <p>Schokoladenbraun matt oder Feinstruktur</p>	<p><b>RAL 3004</b></p> <p>Purpurrot matt oder Feinstruktur</p>
<p><b>RAL 9006</b></p> <p>Weißaluminium matt oder Feinstruktur</p>	<p><b>RAL 7016</b></p> <p>Anthrazitgrau matt oder Feinstruktur</p>
<p><b>RAL 9005</b></p> <p>Tiefschwarz matt oder Feinstruktur</p>	<p><b>DB 703</b></p> <p>Metallic Feinstruktur</p>
<p><b>RAL 7015</b></p> <p>Schiefergrau matt oder Feinstruktur</p>	<p><b>RAL 7021</b></p> <p>Schwarzgrau matt oder Feinstruktur</p>

## AUSSTATTUNG

### ES 2400-1

Dr. Hahn Aufsatztürband  
Serie 4 (zweitellig)  
RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



### ES 2602

Einlass Rundrosette  
(außen) Edelstahl



### ES 2700

Bandseitensicherung



### ES 2641

Innendrücker auf Langschild  
mit Rückholfeder  
RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



### ES 2210

Standard Profilzylinder  
mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



# RC2 SICHERHEITSPAKET

- ▶ Sicherheitsverglasung P4A Verbundsicherheitsglas 8 mm aussen
- ▶ Bandseitensicherung
- ▶ RC2 Prüfzeugnis nach DIN EN 1627



# FINGERPRINT - SET MIT BLUETOOTH

- ▶ Ekey dLine Fingerprint mit Bluetooth Edelstahl eingelassen im Türblatt
- ▶ GU-SECURY Automatik 3, mechanisch schließend und motorisch öffnend
- ▶ Kabelübergang

# BELEUCHTUNSPAKET

- ▶ LED-Beleuchtung im Einlassgriff (nur RKA 11 oder RKA 12)
- ▶ Kaltweiß oder warmweiß

# BLACKDESIGN - NACH WAHL

- ▶ Stoßgriff RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Aussenrosette RAL9005 Feinstruktur
- ▶ Applikationen RAL9005 Feinstruktur

Abgebildete Aktionstüren sind ausschließlich beidseitig flügelüberdeckend als **Profilserie „Exclusive“** lieferbar.

Optional Aufpreis:

- ▶ Seitenteile und Zubehör lt. Katalog Collection 4.0
- ▶ Optional RC2 Sicherheit bei Seitenteilen auf Anfrage

Oberflächenfarben

- ▶ Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten**

